



Nederlandse Maatschappij
tot bevordering
der Tandheelkunde

Uitspraken PTBC 2006

De Permanente Tarieven Begeleidings Commissie houdt zich bezig met interpretatie van bestaande tarieven tandartsen en is gerechtigd hierover bindende uitspraken te doen. Deze uitspraken worden periodiek gepubliceerd. Er worden geen uitspraken met terugwerkende kracht gedaan. Uitgebreide omschrijving van de taken van de PTBC vindt u in de CTG-beschikking of uw tarievenboekje.

Het secretariaatsadres is:

PTBC
Postbus 2000
3430 CA Nieuwegein.

Uitspraken PTBC 2006

De uitspraken van de PTBC in 2006 kunt u hier downloaden.

- ▶ Combinatie V30 (sealing) met nieuwe (composiet) vulling
- ▶ Toeslag immediaatprothese (code P40)
- ▶ Verwijdering spalk (code E44)
- ▶ Toepassing lokaal antibioticum (code T57)

Uitspraken PTBC 2005

De recente uitspraken van de PTBC in 2005 kunt u hier downloaden.

- ▶ Toeslag kosten roterend nikkel-titanium instrumentarium (code E04)
- ▶ Wortelkanaalvulmaterialen (codes E13 t/m E17)
- ▶ Initiële wortelkanaalbehandeling (codes E77/E78)
- ▶ Nazorg prothese
- ▶ Declaratie spalk (code T95 en E 43)
- ▶ Retentiespalk orthodontie

Uitspraken PTBC 2004

De uitspraken in 2004 van de PBTC kunt u als PDF bekijken: Uitspraken PTBC 2004

- ▶ Kosten vulmaterialen wortelkanaalbehandeling
- ▶ Declareren anesthesie bij implantologische behandelingen.
- ▶ Declaratie P 29
- ▶ H21, kosten hechtmaterialen
- ▶ Beetregistratie bij solitaire kroon
- ▶ V21 in combinatie met afsluiting endo.
- ▶ Combinatie C11/C12 met T-codes.
- ▶ M60 in combinatie met T-codes

Uitspraken PTBC 2003

- ▶ Uitwendig bleken
- ▶ EC 40
- ▶ Second opinion
- ▶ Initiële wortelkanaalbehandeling

- Initiële endo in spoedgevallendienst: C76 of C 13
- Declaratie-advies anesthesie
- Het declareren van anesthesie bij chirurgische verrichtingen

Uitspraken PTBC 2002

- Electronische lengtebepaling
- Etsen met etsbare onderlaag
- Reserve-prothese
- Declareren vijlen bij wortelkanaalbehandeling
- Extracties t.b.v. volledige prothese
- Expasy!
- Solitaire kroon (G10)
- Noodvoorziening
- Noodkroon en G15



Nederlandse Maatschappij
tot bevordering
der Tandheelkunde

Uitspraken PTBC 2006

De Permanente Tarieven Begeleidings Commissie houdt zich bezig met interpretatie van bestaande tarieven tandartsen en is gerechtigd hierover bindende uitspraken te doen. Deze uitspraken worden periodiek gepubliceerd. Er worden geen uitspraken met terugwerkende kracht gedaan. Uitgebreide omschrijving van de taken van de PTBC vindt u in de CTG-beschikking of uw tarievenboekje.

Het secretariaatsadres is:
PTBC
Postbus 2000
3430 CA Nieuwegein.

Uitspraken PTBC 2006

De uitspraken van de PTBC in 2006 kunt u [hier](#) downloaden.

✔ Combinatie V30 (sealing) met nieuwe (composiet) vulling
Combinatie V30 (sealing) met nieuwe (composiet) vulling

In het tarief voor restauraties van plastische materialen (V10 - V14) is de afwerking van de vulling begrepen. De code V30 kan daarvoor dus niet in rekening gebracht worden.

✔ Toeslag immediaatprothese (code P40)

Toeslag immediaatprothese (code P40)

Deze code wordt gedeclareerd als toeslag op het prothesetarief, per immediaat te vervangen element. Er mogen maximaal 8 elementen per kaak in rekening worden gebracht.

De code wordt in rekening gebracht voor die elementen die geëxtraheerd worden in de zitting waarin de prothese wordt geplaatst.

De PTBC is van mening dat bij vervanging van een brug die pas in de zitting van plaatsing wordt verwijderd ook de dummies van de brug als element mogen worden meegeteld voor de code p40.

✔ Verwijdering spalk (code E44)

Verwijdering spalk (code E44)

De code E44 mag per gespalkt element in rekening worden gebracht.

✔ Toepassing lokaal antibioticum (code T57)

Toepassing lokaal antibioticum (code T57)

Het gebruik van een lokaal antibioticum kan in specifieke parodontale situaties een klinisch aanvullend effect hebben. Aangezien hiervoor inmiddels andere middelen op de markt zijn, is de PTBC van mening dat ook deze antimicrobiële/antiseptische middelen onder deze omstandigheden met de code T57 in rekening gebracht kunnen worden.

Uitspraken PTBC 2005

De recente uitspraken van de PTBC in 2005 kunt u hier downloaden.

▼ Toeslag kosten roterend nikkel-titanium instrumentarium (code E04)

Toeslag kosten roterend nikkel-titanium instrumentarium (code E04)

Deze code is een toeslag op de kosten voor het instrumentarium die standaard in de kostencomponent van de tarieven zijn opgenomen. Hij kan eenmaal per wortelkanaalbehandeling worden gedeclareerd en is bedoeld voor het gebruik van nieuw instrumentarium.

▼ Wortelkanaalvulmaterialen (codes E13 t/m E17)

Wortelkanaalvulmaterialen (codes E13 t/m E17)

In de verrichtingenlijst van het hoofdstuk Endodontologie wordt alleen gesproken over guttapercha als wortelkanaalvulmateriaal. In de Algemene Bepalingen bij het hoofdstuk (onderdeel Eindtermen) wordt de wortelkanaalvulling niet verder gespecificeerd.

De PTBC is van mening dat in de (uitzonderings)situatie waarin een ander wortelkanaalvulmateriaal dan guttapercha gebruikt wordt de E-codes toch gehanteerd kunnen worden.

▼ Initiële wortelkanaalbehandeling (codes E77/E78)

Initiële wortelkanaalbehandeling (codes E77/E78)

In de toelichting bij deze codes staat aangegeven dat de verrichting gedeclareerd kan worden in spoedgevallen situaties tijdens waarneming. De PTBC is van mening dat de code ook gedeclareerd kan worden in een verwijssituatie wanneer een andere behandelaar (niet behorend tot dezelfde praktijk) de wortelkanaalbehandeling afmaakt.

Dit doet niets af aan de PTBC-publicatie van 2003 waarin aangegeven is in welke waarneemsituaties de initiële endo kan worden gedeclareerd.

✓ Aangepast aan de huidige codering luidt deze als volgt:

groepspraktijk - gezamenlijke nota's: - geen E77/78
 juridisch/administratief gescheiden praktijken in één pand: - wel E77/78
 medewerker/waarnemer in eigen praktijk: - geen E77/78, verrekening volgens afspraken.

▼ Nazorg prothese

Nazorg prothese

Onder de nazorg die een tandarts binnen twee maanden na plaatsing van een prothese geacht wordt te geven vallen rebasing en reparaties van technische mankementen. De codes P01, P02, P03, P04, P51, P52, P53, P54 kunnen dus niet binnen twee maanden na plaatsing worden gedeclareerd. De codes P07, P08, P57, P58 kunnen alleen binnen twee maanden na plaatsing worden gedeclareerd indien sprake is van 'onzorgvuldig' gebruik.

Tissue conditioning wordt niet gezien als nazorg. De codes P06 en P56 kunnen dus wel binnen twee maanden na plaatsing worden gedeclareerd.

Met de rebasing die genoemd wordt bij de code P40 wordt bedoeld een rebasing die bij onmiddellijk uitbreiding van een prothese noodzakelijk kan zijn, dus direct bij plaatsing van de aanpassing.

▼ Declaratie spalk (code T95 en E 43)

Declaratie spalk (code T95 en E 43)

Een spalk wordt gedeclareerd per verbinding. De PTBC is van mening dat onderscheid moet worden gemaakt tussen een draadspalk en een composietspalk.

Bij een draadspalk betreft de verbinding het aantal elementen, dus wordt bij (bijvoorbeeld) zes elementen zesmaal het tarief in rekening gebracht.

Bij een composietspalk betreft het de overbrugging tussen de elementen, dus wordt bij (bijvoorbeeld) zes elementen vijfmaal het tarief in rekening gebracht.

▼ Retentiespalk orthodontie

Retentiespalk orthodontie

In de Algemene Bepalingen (pt 8) bij het hoofdstuk orthodontie staat aangegeven dat herstel van permanente retentie (linguale/palatinale fixatiespalk) na afbehandeling wordt gedeclareerd als behandelmaand (voortzetting van vroegere behandeling).

De PTBC is van mening dat deze bepaling gelezen moet worden als geldend in alle gevallen dat in/ na de eindfase van een orthodontische behandeling door de eigen behandelaar een retentiespalk wordt gemaakt.

Uitspraken PTBC 2004

De uitspraken in 2004 van de PBTC kunt u als PDF bekijken: [Uitspraken PTBC 2004](#)

▼ Kosten vulmaterialen wortelkanaalbehandeling

Kosten vulmaterialen wortelkanaalbehandeling

In de codes E10/15 en E20/25 zijn de kosten van de gebruikte vulmaterialen inbegrepen. De PTBC is van mening dat wanneer voor het vullen van wortelkanalen MTA ('pro root') wordt gebruikt de kosten daarvan wel apart in rekening kunnen worden gebracht met de code E00.

▼ Declareren anesthesie bij implantologische behandelingen.

Declareren anesthesie bij implantologische behandelingen.

In de Algemene Bepalingen bij hoofdstuk XIV, Orale Implantologie, onderdeel A, is vermeld dat anesthesie is inbegrepen in de verrichtingen. Voor onderdeel B van dit hoofdstuk, waar geen verdere bepalingen voor zijn afgesproken, geldt dit niet.

Derhalve kan anesthesie apart in rekening worden gebracht bij de verrichtingencodes uit onderdeel B van het hoofdstuk Orale Implantologie.

▼ Declaratie P 29

Declaratie P 29

De code P29, ten behoeve van een overkappingsprothese, mag worden gedeclareerd wanneer een natuurlijk element wordt overkapt. Het maakt hierbij niet uit of het een volledige of partiële prothese betreft.

▼ H21, kosten hechtmaterialen

H21, kosten hechtmaterialen

De code H21, kosten hechtmaterialen, is ingevoerd als toeslag voor de kosten van hechtmaterialen toen de prijzen daarvan ten gevolge van nieuwe verpakkingsvoorschriften extreem stegen. De code mag in rekening gebracht worden bij alle verrichtingen uit het H-hoofdstuk waarbij hechten onderdeel van de verrichting is. In de in de toelichting genoemde codes (H10, H15, H25, H90) is op zich geen sprake van hechten. Wanneer echter, bijvoorbeeld, na een eenvoudige extractie gehecht wordt en dus de codes H10 plus H20 worden gedeclareerd kan ook de code H21 aan de nota toegevoegd worden.

▼ Beetregistratie bij solitaire kroon

Beetregistratie bij solitaire kroon

In de PTBC-publicatie van 2002 is aangegeven dat de code G10 alleen in uitzonderingsgevallen bij de vervaardiging van een solitaire kroon kan worden gedeclareerd. Hiermee heeft de PTBC een uitspraak gedaan die verder gaat dan het interpreteren van de tariefcodes. Hoewel de leden van de PTBC nog steeds van mening zijn dat een registratie als bedoeld in de code G10 niet standaard noodzakelijk is voor het vervaardigen van een solitaire kroon kan uit de CTG-beschikking niet opgemaakt worden dat de combinatie van de codes G10 en R25 ongeoorloofd is.

Derhalve is het geoorloofd de code G10 te declareren bij het vervaardigen van een solitaire kroon wanneer met de deze code bedoelde registratie wordt uitgevoerd.

▼ V21 in combinatie met afsluiting endo.

V21 in combinatie met afsluiting endo.

In de PTBC-publicatie van 2002 is ook aangegeven dat de code V21 niet gebruikt kan worden voor een avitaal element. Conform de huidige ontwikkelingen is bij toepassing van sommige restauratiemethoden het leggen van een extra onderlaag wel degelijk noodzakelijk. In die gevallen kan dan ook bij het vullen van een avitaal element de code V21 worden gedeclareerd.

✓ Combinatie C11/C12 met T-codes.

Combinatie C11/C12 met T-codes.

Bij de herziening van het hoofdstuk Consultatie en Diagnostiek van de tarievenlijst in 2002 is aangegeven dat een aantal codes, waaronder de codes C11 en C12 niet mogen worden gedeclareerd bij codes uit hoofdstuk XII, Parodontologie, onderdeel A. Achterliggende gedachte hiervan is, dat de consultatie ten behoeve van het parodontologisch probleem in de betreffende T-codes wordt vergoed. Dit lijkt te kunnen leiden tot onbillijkheid wanneer een normaal periodiek onderzoek wordt uitgevoerd waarbij bijvoorbeeld cariesdiagnostiek en occlusiebeoordeling wordt gedaan en op dezelfde dag ook paroconsultatie plaatsvindt.

De PTBC is van mening dat een periodiek preventief onderzoek dat verder gaat dan tandvleesonderzoek en in een aparte zitting wordt gedaan naast (één van) de consulten nazorg kan worden gedeclareerd. Uit praktische overwegingen wordt alleen een oplossing geboden voor de combinatie van een periodiek onderzoek met een consult nazorg.

Gezien de huidige tekst in de Algemene Bepalingen ten aanzien van het declareren van de codes C11, C12, C13 in combinatie met codes uit het A-gedeelte van het hoofdstuk Parodontologie geeft de PTBC als bindend advies een fysieke scheiding aan te brengen door te handhaven dat de combinatie C11/12 met T51/53/55 niet mogelijk is, maar dat een combinatie van C11/12 met de codes T52/54/56 wel tot de mogelijkheden behoort.

✓ M60 in combinatie met T-codes

Page 3 of 4

M60 in combinatie met T-codes

In de Algemene Bepalingen bij hoofdstuk XII, Parodontologie, onderdeel A, staat aangegeven dat de codes M31, M10, M20, M21 niet in rekening mogen worden gebracht naast de verrichtingencodes uit dit onderdeel.

De code M60, mondbeschermer, staat in dit lijstje niet genoemd en kan dus in combinatie met deze T-codes worden gedeclareerd.

Uitspraken PTBC 2003

✔ Uitwendig bleken

Bij een methode van uitwendig bleken wordt laser toegepast en vloeibare plus normale cofferdam gelegd voordat de bleekgel wordt geapplianceerd. Hiervoor kunnen de codes E 97 en V50 worden gedeclareerd, aangezien de code E97 bedoeld is voor uitwendig bleken, ongeacht de methode.

✔ EC 40

De ptbc is van mening dat voor het aanbrengen van EC-40 de code M10 (fluoride- applicatie, methode I) moet worden gedeclareerd. De kosten zijn niet sterk afwijkend van de kosten van fluoride-gel en kunnen niet apart in rekening worden gebracht.

✔ Second opinion

De PTBC is van mening dat een second opinion zonder schriftelijke verslaglegging gedeclareerd kan worden met de code C12. Met schriftelijke verslaglegging dient gebruik gemaakt te worden van code C28, waarvan het bedrag, afhankelijk van de tijdsduur van het consult, kan worden gedifferentieerd.

✔ Initiële wortelkanaalbehandeling

De initiële wortelkanaalbehandeling kan alleen in rekening gebracht worden in een waarneemsituatie bij een niet tot de patiëntenpopulatie behorende patiënt.

- groepspraktijk - gezamenlijke nota's
- . geen E76
- juridisch/administratief gescheiden praktijken in één pand
- . wel E76
- medewerker/waarnemer in eigen praktijk
- . geen E76, verrekening volgens afspraken.

✔ Initiële endo in spoedgevallendienst: C76 of C 13

De aanwijzing in de tariefbeschikking bij de code E76 om C13 te declareren wanneer een kanaal alleen geopend en niet geëxtirpeerd wordt, leidt ertoe dat volgens de huidige CTG- beschikking in deze omstandigheden de anesthesie niet in rekening kan worden gebracht.

Deze constatering heeft geleid tot bespreking door de PTBC van de financieel-economische uitkomst van de onderhandelingen over de omschrijving van de code C13 die al vaker vragen heeft opgeroepen. Het is niet mogelijk op dit moment een afwijkend declaratie-advies hierover te geven. In het nieuw vast te stellen E-hoofdstuk zal dit punt wellicht opgelost worden.

✔ Declaratie-advies anesthesie

Anesthesie wordt in de onderkaak per blok gedeclareerd. In de bovenkaak wordt per twee naast elkaar liggende elementen gedeclareerd, waarbij de mediaanlijn als scheiding optreedt.

In de onderkaak (front) ligt dit enigszins anders: daar wordt ook per twee naast elkaar liggende elementen gedeclareerd (cuspidaat - cuspidaat)

✔ Het declareren van anesthesie bij chirurgische verrichtingen

In de huidige CTG beschikking staat als toelichting bij de code A10 dat deze niet bij hoofdstuk X (H-codes) in rekening mag worden gebracht. Verder staat in hoofdstuk XII (Parodontologie) en hoofdstuk XIV, onderdeel A (Orale Implantologie) aangegeven dat de chirurgische verrichtingen inclusief anesthesie zijn.

Onderdeel B van het hoofdstuk Orale Implantologie is zonder wijziging in de puntenaantallen overgenomen uit het oude hoofdstuk Orale Implantologie

waar anesthesie niet in de verrichtingen was inbegrepen. Dit wordt bevestigd in een brief van het toenmalige COTG dd 11 januari 1996.

Derhalve kan bij verrichtingen uit hoofdstuk XIV, Orale Implantologie, onderdeel B de anesthesie apart in rekening gebracht worden.

Uitspraken PTBC 2002

✔ Electronische lengtebepaling

Hoe vaak mag code E 85 (elektronische lengtebepaling) worden gedeclareerd?

antw. Eénmaal per element. Dit is aangegeven in de CTG-beschikking en zal in een volgende versie van de tarievenlijst worden toegevoegd.

✔ Etsen met etsbare onderlaag

Mag men (etsen met etsbare) onderlaag (V 21) declareren wanneer een vulling gelegd wordt in een avitaal element?

antw: het is inhoudelijk en kwalitatief niet aanvaardbaar om in een avitaal element een onderlaag ter bescherming van de pulpa te leggen . Het declareren van etsen (V 20) is hier het meest geïndiceerd.

✔ Reserve-prothese

Mag, wanneer een extra (reserve-) prothese tegelijk met een nieuwe prothese voor een patiënt wordt vervaardigd, de prothese tweemaal gedeclareerd worden?

antw: voor de extra prothese mogen alleen de techniekkosten worden gedeclareerd.

✔ Declareren vijlen bij wortelkanaalbehandeling

Mogen vijlen, al dan niet mechanisch, die bij een wortelkanaalbehandeling gebruikt worden aan de patiënt in rekening gebracht worden ?

antw: dit mag niet, de vergoeding hiervan valt nog steeds binnen de kostencomponent die deel uitmaakt van het verrichtingentarief.

✔ Extracties t.b.v. volledige prothese

Wat mag gedeclareerd worden wanneer een tandarts op verzoek van een tandprotheticus de extracties ten behoeve van een volledige prothese doet en in dezelfde zitting de prothese plaatst?

antw: de tandarts declareert de extracties; de patiënt gaat voor de nazorg aan de prothese terug naar de tandprotheticus. P40 is niet door de tandarts te declareren.

✔ Expasyl

Voor het verwijderen van de sulcus ten behoeve van de vervaardiging van een kroon wordt expasyl gebruikt. Kan dit apart in rekening worden gebracht?

antw: neen, materialen die gebruikt worden voor een kroon zijn inclusief het kroontarief, ongeacht de methode.

✔ Solitaire kroon (G10)

Mag de code G10 gedeclareerd worden bij vervaardiging van een solitaire kroon?

antw: Een beetregistratie zoals bedoeld in de omschrijving van code G10 is voor een solitaire kroon niet standaard noodzakelijk en kan dus alleen in uitzonderingsgevallen bij een solitaire kroon worden gedeclareerd.

✔ Noodvoorziening

Mag een noodvoorziening ten behoeve van een kroon in rekening gebracht worden?

antw: Zoals de omschrijving bij de codes R 80/R 85 aangeeft kan een noodvoorziening uitsluitend gedeclareerd worden voor niet zelf aangevangen kroon- en brugwerk.

✔ Noodkroon en G15

Kan de code G15 worden gedeclareerd wanneer een noodkroon wordt gemaakt voor het behoud van de beethoogte?

antw: neen, het maken van een noodkroon is ook in deze situatie inbegrepen in het tarief van de kroon.