



Implantaten en de implantaatgedragen prothese daarop



Onderkaak

Wanneer het alleen onderkaaksimplantologie betreft dan is de behandeling volledig geprotocolleerd conform de algemene bepalingen behorende bij de UPT

Aan te vragen codes:

Implantologie

C25 eenvoudig diagnostisch consult * òf

i70 initieel onderzoek

X22 röntgenonderzoek (maximaal 3 maal: 1^e vooraf, 2^e met balletjes, mits uitgevoerd, en 3^e na plaatsen, daarna zijn solo-opnames aangewezen

X24 Röntgenschedelprofielfoto

i71 verlengd onderzoek (alleen als behandelaar implanteert)

i72 proefopstelling (alleen als behandelaar implanteert)(toepasbaar bij 4 implantaten??)

i00

i20 of i40 plaatsing 2 of 4 implantaten (eenfasesysteem)

i26 of i46

plaatsing 2 of 4 implantaten (tweefasesysteem)

i25 overheadkosten 2 of 4x mucosaplastiek) (maximaal één maal)

i25

overheadkosten 2 of 4x mucosaplastiek) (maximaal één maal)

(i80
i21 of i41 plaatsing 2 of 4 abutments
i28 of i48 vervanging healingcollars door abutments als implantologie door derde)

i27 of i47

plaatsing healingcollars of abutments
i28 of i48 vervanging healingcollars door abutments als implantologie door derde)

i23 of i43 2 of 4 drukknoppen of magneten

i23 of i43

2 of 4 drukknoppen of magneten

òf

i24 of i44 staaf op 2 of 4 implantaten

i24 of i44

staaf op 2 of 4 implantaten

i80

mucosaplastiek / -transplantaat (éénmalig te berekenen)

Prothetische voorziening

i85 òf

i87 òf

i88

i00

- disposables en alles wat herbruikbaar is kan niet worden opgevoerd als techniekkosten, maar valt onder i25!!!
- in onderdeel A kunnen en mogen geen P-codes worden opgevoerd!
- i60 is in onderdeel A inbegrepen in het tarief

Bovenkaak en eventueel onderkaak

NB niet geprotocolleerd, dus individuele afspraken mogelijk (bijvoorbeeld steg als i44 opvoeren)

Aan te vragen codes:

Implantologie

C25 eenvoudig diagnostisch consult

i10 implantatieplanning

X22 benodigd röntgenonderzoek

X24 dubieus of dit noodzakelijk is

i13 eerste implantaat (1x)

i14 elk volgende implantaat (x aantal implantaten)

i25 overheadkosten per implantaat (x aantal implantaten)

i15 plaatsing permucosale opbouw (x aantal implantaten)

i30 of i31 opklap eenvoudig of gecompliceerd **per sextant (max 6x dus)**

i50 controlebezoek

i55 aanpassen bestaande prothese (1 of 2x / boven en/of onder)

i60 voorbereiden praktijkruimte

i00 materiaalkosten implantologie

A10 afhankelijk aantal implantaten

Prothetische voorziening

P31 wortelkap (x aantal implantaten)

P32 precisieverankering (x aantal implantaten) (ongeacht of het een steg/drukknoppen/magnetten betreft)

P30 volledige prothese b + o / evt P21 (als alleen bovenkaak)

P14 2x individuele afdruk

P42 extra voor specifieke A-zone-bepaling

P41 extra voor relinen alginaat afdruk

P39 extra voor bepaling neutrale zone

P17 beetregistratie met specifieke apparatuur

P38 beetregistratie verticaal met specifieke apparatuur

P37 frontopstelling in aparte zitting

P27 reoccluderen (NB let op dat dit niet door èn tandarts èn techniker wordt opgevoerd!)

P28 naregistratie en remounten (NB let op dat dit niet door èn tandarts èn techniker wordt opgevoerd!)

P00 techniekkosten

* De kleiner afgedrukte codes behoeven m.i. nadere motivatie alvorens deze goed te keuren

Onderkaak

Overwegingen voor het toestaan van meer implantaten in plaats van 2 in de onderkaak

- betand tegenover onbetand
- extreem lage kaak (Cawood 7 en een bothoogte van < 10mm)
- mucosa-intolerantie
- zeer strakke musculatuur onderlip / hele dikke tong / puilende mondbodem
- pijn op uittredeplaatsen nervus mentalis
- "knife-edge", na correctie kan een erg lage mandibula overblijven
- spitse onderkaak (dan streven naar trapeziumvorm, dus 4)
- na partiële mandibularesectie
- extreme kokhalsreflex
- ernstige vormen van xerostomie

NB - houdt rekening met voortschrijdend inzicht en nieuwe technieken, bijv. de toepassing van 3 implantaten
- de individuele indicatie blijft bepalend

Bovenkaak

- Aantal implantaten in de bovenkaak: minimaal 6 is in feite achterhaald
 - ontbreken tubera
 - syndroom van Kelly
 - extreme resorptie
 - ernstige vormen van xerostomie
 - In principe Behaeghel-constructie; alle andere constructies zijn onvoldoende star / nadeel is dat dit zeer kostbaar is
 - Indien er nog natuurlijke elementen in de onderkaak aanwezig zijn, is de plaats en het aantal van de implantaten in de bovenkaak sterk afhankelijk van de situering van deze restelementen
 - Bij plaatsen van implantaten in het front is het mogelijk dat er te weinig ruimte overblijft voor een goede frontopstelling
 - leidraad blijven de criteria voor een centrumindicatie
-

Contraindicaties (niet absoluut)

- roken
 - gebruik cytostatica
 - implanteren in bestraald gebied
-

Indicatie drukknoppen of steg

- individuele indicatie
 - vaardigheden behandelaar
 - bij stevig lipfunctie voorkeur voor steg, in andere gevallen zijn drukknoppen afdoende (en goedkoper)
-



Implantaten en implantaatgedragen kroon- en brugwerk daarop



Bijvoorbeeld voor 2 implantaatgedragen kronen (geen protocollen voorhanden):

Vorbereiding

C28

Uitgebreid consult

Zit in principe in i10*

Tijdelijke voorziening

P10 / P00

Partiële prothese als noodvoorziening

Onderzoeksfase

i70

Algemeen onderzoek implantologie

NB vermenging met A-protocol!!!

i71

Verlengd onderzoek implantologie

X10

2x

Solo-opnamen

Implantatiefase

i10

Implantatieplanning

i60

Vorbereiding praktijkruimte

A10

Xx

Anaesthesie

i13

Eerste implantaat

i14

Volgende implantaat

i30 / i31

Opklap

i25

2x

Overheadkosten

i00

2x

Kostprijs implantaten

i55

Aanpassen bestaande prothetische voorziening

i50

Controlebezoek na implantatie

Abutmentfase

A10

Xx

Anaesthesie

i60

Vorbereiden praktijkruimte

i30 / i31

Opklap

i15

2x

Per mucosale opbouw

NB alleen bij tweefasensysteem

R33

2x

Gegoten opbouw

(als individueel vervaardigd werkstuk!)

i50

Controlebezoek na implantatie

NB

Healingcollars??? zo ja wat voor code?

Suprastructuren

Kronen / Bruggen / frameprothese met precisieverankering

R25

2x

Kroon of brugpijler

R00

Techniekkosten

V11

2x

Afsluiting

NB

Bij behandeling met precisieverankering worden P-codes gedeclareerd

Eindcontrole

i50

Controle implantologie

X10

Xx

Solo-opnamen

* De kleiner afgedrukte codes behoeven m.i. nadere motivering alvorens deze goed te keuren